


FENIX NTM®



NANOTECH MATT MATERIAL  
FOR INTERIOR DESIGN.

FENIX NTM®  
THE NEW GENERAL COLLECTION  
FOR NEVERENDING DESIGN STORIES.



Lepic, Tokyo - Schiffini  
design by Jasper Morrison



# NANOTECH MATT MATERIAL FOR INTERIOR DESIGN. MADE IN ITALY SINCE 2013.

FENIX NTM® is an innovative material created for interior design applications by Arpa Industriale. It is suitable for both vertical and horizontal use.

The external surface of FENIX NTM involves the use of multilayer coating and nanotechnology and it is characterized by next generation acrylic resins, hardened and fixed with Electron Beam Curing process.

With low light reflectivity, its surface is extremely opaque, anti fingerprint and features a very pleasant soft touch.

FENIX NTM is suitable for different interior design applications: kitchen, hospitality, healthcare, transportation, bathrooms, furniture (tables, bookshelves, partitions, chairs).

FENIX NTM® è un materiale innovativo di Arpa Industriale creato per l'interior design, adatto ad applicazioni sia verticali sia orizzontali. La parte esteriore di FENIX NTM è ottenuta con l'applicazione di un coating multistrato e l'ausilio di nanotecnologie; si caratterizza, inoltre, per un trattamento sulla superficie con resine acriliche di nuova generazione, indurite e fissate attraverso il processo di Electron Beam Curing. Con una bassa riflessione della luce, la sua superficie è estremamente opaca, anti impronte digitali e piacevolmente soft touch.

FENIX NTM è adatto alle molteplici applicazioni tipiche dell'interior design: cucine, hospitality, healthcare, trasporti, bagni, elementi di arredo (tavoli, librerie, partizioni, sedie).

FENIX NTM® est un produit innovant créé par Arpa Industriale pour des applications de design intérieur. Il est parfaitement adapté aux applications verticales et horizontales. La surface décorative de FENIX NTM est obtenue grâce à la nanotechnologie par un revêtement multicouche combiné à des résines acryliques de nouvelle génération, durcies par un processus de polymérisation par faisceau d'électrons (Electron Beam Curing). Avec une très faible réflectivité, sa surface est extrêmement opaque, anti-traces de doigts et offre un toucher très soyeux. FENIX NTM est recommandé pour de nombreuses applications de design intérieur telles que cuisines, hôtellerie, hôpitaux, transports, salles de bains, mobilier (tables, bibliothèques, cloisons, chaises).

FENIX NTM® ist ein bahnbrechendes Material kreiert von Arpa speziell für den Einsatz im Interiorbereich. Es ist sowohl für vertikale als auch horizontale Applikationen geeignet. Die dekorative Oberfläche von FENIX NTM, die durch den Einsatz eines besonderen Herstellverfahrens - der Elektronenstrahlhartung – veredelt wird, beinhaltet die Verwendung von Mehrschichtlackierung (Multilayer coating) und Nanotechnologie. Zudem wurde eine neue Generation von Acrylharz hierfür von Arpa entwickelt, welcher in unserem Werk selbst hergestellt wird. So stellen wir durch eigene Herstellung aller Komponenten die gleichbleibend hohe Qualität von FENIX NTM sicher. Es zeichnet sich durch eine sehr geringe Lichtreflexion aus, ist dadurch extrem matt und verleiht der Oberfläche einen weichen, samtigen Touch. FENIX NTM eignet sich für die vielseitigsten Anwendungen im Innenbereich: Küche, Sanitär, Transport, Bad und Möbel (Tische, Regale, Abtrennungen, Stühle).

FENIX NTM® es un material innovador creado por Arpa Industriale para aplicaciones de diseño de interior, adecuado para aplicaciones tanto verticales como horizontales. La superficie exterior de FENIX NTM se obtiene con la aplicación de la nanotecnología y de un sistema de recubrimiento multicapa. Además se caracteriza por el uso de resinas acrílicas que son endurecidas y fijadas a través de un proceso de Electron Beam Curing. Con una baja reflectancia de la luz, su superficie es extraordinariamente mate, antihuella digital, agradable y suave al tacto. FENIX NTM es adecuado para múltiples aplicaciones del diseño de interior: cocina, hostelería, sanidad, transportes, baños, muebles (mesas, estanterías, tabiques, sillas).



The Cut - Record è Cucine  
design by Alessandro Isola



Reception Area  
Pinacoteca di Brera Museum, Milano



270



Clavis - Tecno  
design by Tecno & Daniele Del Missier



Woman - Albaplus  
design by Paolo Zanotto

## COLOURS

0032 Bianco Kos

0725 Grigio Efeso


0029 Bianco Malè

0030 Bianco Alaska

0752 Grigio Antrim

## COLOURS


2630 Piombo Doha




2629 Bronzo Doha



2628 Zinco Doha



2638 Titanio Doha



## COLOURS

0719 Beige Luxor

0748 Beige Arizona

0717 Castoro Ottawa

0749 Cacao Orinoco

0751 Rosso Jaipur

## COLOURS

0750 Verde Comodoro

0718 Grigio Londra

0720 Nero Ingo


0724 Grigio Bromo

0754 Blu Fes

## FEATURES

### **Thermal healing of superficial microscratches**

Riparabilità termica dei micrograffiti superficiali  
Réparation thermique des micro-rayures superficielles  
Thermische Bearbeitung von oberflächlichen Kratzern  
Reparabilidad térmica de microarañazos superficiales



### **Anti-fingerprint**

Anti-impronta  
Aucune trace de doigts  
Keine Fingerabdrücke  
Anti-huella digital



### **Low light reflectivity, extremely matt surface**



Bassa riflessione della luce, superficie estremamente opaca  
Faible réflectivité, surface extrêmement mate  
Geringe Lichtreflexion, extrem matte Oberfläche  
Reflectancia mínima de la luz, superficie extremadamente mate

### **Soft touch**

Morbidezza al tatto  
Toucher soyeux  
Weicher Touch  
Suave al tacto

### **Easy to clean**

Facile da pulire  
Facilité d'entretien  
Einfach zu Reinigen  
Fácil de limpiar



## FEATURES

### Suitable for contact with food

Idoneo al contatto con gli alimenti  
Agréé pour le contact alimentaire  
geeignet für den Kontakt mit Lebensmitte  
Apto para el contacto con alimentos

### High resistance to acid solvents and household reagents

Elevata resistenza ai solventi acidi e ai reagenti di uso domestico  
Grande résistance aux solvants et nettoyants ménagers  
Resistant gegen säurehaltige und alle haushaltsüblichen Reiniger  
Alta resistencia a disolventes ácidos y reactivos para uso doméstico

### Enhanced anti-bacterial properties




Alta attività di abbattimento della carica batterica  
Propriétés antibactériennes renforcées  
Verbesserte antibakterielle Eigenschaften  
Propiedad anti-bacterias reforzada

### Resistance to scratches and abrasion

Resistenza ai graffi e all'abrasione  
Résistance aux rayures et à l'abrasion  
Resistant gegen Kratzer und Abrieb  
Resistencia a los arañazos y a la abrasión

### Resistance to dry heat

Resistenza al calore secco  
Résistance à la chaleur sèche  
Resistant gegen trockene Hitze  
Resistencia al calor seco



**Hygienic**  
Igienico  
Hygiène  
Hygienisch  
Higiénico



**Rub resistance**  
Resistenza allo strofinamento  
Résistance au frottement  
Wischfest  
Resistente a la fricción regular



**Mold-resistant**  
Antimuffa  
Résistance aux moisissures  
Schimmelsicher  
Antioxidante libre de moho



**Antistatic**  
Antistatico  
Antistatique  
Antistatisch  
Antiestático



**Self-supporting (for 6, 8, 10 and 12 mm)**  
Autoportante (per gli spessori 6 - 8 - 10 - 12 mm)  
Autoportant (en 6 - 8 - 10 - 12 mm)  
Selbsttragend (in den Stärken 6 - 8 - 10 - 12 mm)  
Autoportante (en 6 - 8 - 10 - 12 mm)



**Dimensional stability even at high temperature changes**  
Stabilità dimensionale in presenza di elevata variazione termica  
Stabilité dimensionnelle même en cas de grande variation thermique  
Hohe dimensionale Stabilität auch bei großen Temperaturschwankungen  
Estabilidad dimensional en caso de elevada variación térmica



**Hydro-repellent**  
Idrorepellente  
Imperméable  
Wasserabweisend  
Hidrófugo




**Excellent intensity and colour depth**  
Eccellente intensità e profondità del colore  
Profondeur et intensité des couleurs  
Exzellente Farbtiefe und dekorativer Ausdruck  
Excelente intensidad y profundidad del color



**Resistance to impact**  
Resistenza all'urto  
Résistance aux chocs  
Schlagfest  
Resistencia al impacto



**Lightfastness**  
Stabilità alla luce  
Résistance à la lumière  
Lichtecht  
Estabilidad a la luz



Meety - Arper  
design by Lievore Altherr Molina

## COLLECTION

Code	Name	Code	Name	Code	Name
0029	Bianco Malè	0724	Grigio Bromo	0752	Grigio Antrim
0030	Bianco Alaska	0725	Grigio Efeso	0754	Blu Fes
0032	Bianco Kos	0748	Beige Arizona	2628	Zinco Doha
0717	Castoro Ottawa	0749	Cacao Orinoco	2629	Bronzo Doha
0718	Grigio Londra	0750	Verde Comodoro	2630	Piombo Doha
0719	Beige Luxor	0751	Rosso Jaipur	2638	Titanio Doha
0720	Nero Ingo				

Thickness    mm	Colour	Type/Core	Size	
			<input type="checkbox"/> 3050x1300 mm	<input type="checkbox"/> 4200x1600 mm
0,9 mm	All FENIX NTM range	Standard	•	•
1,2 mm	All FENIX NTM range	With matched colour core	•	•
10,0 mm	All FENIX NTM range	Double sided with matched colour core	•	•
	All FENIX NTM range except 0029, 0030, 0032, 0720	Single sided black core	•	•
	All FENIX NTM range	Double sided black core	•	•
12,0 mm	All FENIX NTM range	Double sided with matched colour core	•	•
	All FENIX NTM range except 0029, 0030, 0032, 0720	Single sided black core	•	•
	All FENIX NTM range	Double sided black core	•	•

Special thicknesses are available upon request with a minimum order quantity.

4,00 mm	All FENIX NTM range	Double sided with matched colour core	•	•
6,00 mm				
8,00 mm	All FENIX NTM range	Double sided black core	•	•

Customization available upon request for all thicknesses.  
Protective film included.

# CUSTOMIZE YOUR PROJECT

Several solutions to extend the Nanotech Matt material customisable design:

Dye-Sublimation printing (DSU)

Cut to Size (CTS)

Laser Engraving (LEN)

Computer Numeric Control Machining (CNC)

Special Colours (SPC)

Molteplici soluzioni per ampliare le possibilità progettuali e di personalizzazione del Nanotech Matt material fra cui:

Stampa a sublimazione (DSU)

Taglio su misura (CTS)

Incisione laser (LEN)

Lavorazione con macchine a controllo numerico (CNC)

Colori speciali (SPC)

Plusieurs solutions de personnalisation pour élargir les possibilités d'utilisation du matériau Nanotech :

Impression par sublimation (DSU)

Découpe sur mesure (CTS)

Gravure au laser (LEN)

Usinage à commande numérique par ordinateur (CNC)

Coloris spéciaux (SPC)

Mehrere Lösungen für individuelle Anwendung von Fenix NTM:

Farbstoffsablimation zum Bedrucken der Oberfläche (DSU)

Zuschnittservice (CTS)

Laser Gravur (LEN)

CNC gesteuerte Bearbeitung (CNC)

Sonderfarben (SPC)

Soluciones múltiples para ampliar las posibilidades de diseño y personalización del Nanotech Matt material:

Impresión por sublimación de color (DSU)



Corte a medida (CTS)

Grabado por laser (LEN)

Mecanización por control numérico (CNC)


Colores especiales (SPC)

For more information please contact your local representative.





Shine - De Padova  
design by Vico Magistretti



Sense - Ideagroup  
design by Aqua

## APPLICATIONS

KITCHEN  
BATHROOM  
FURNITURE  
RETAIL  
HEALTHCARE  
HOSPITALITY  
OFFICE  
TRANSPORTATION  
INDUSTRIAL DESIGN

Cucina  
Bagno  
Arredamento  
Retail  
Healthcare  
Hospitality  
Uffici  
Trasporti  
Industrial design

Cuisines  
Salles de bain  
Mobilier  
Agencement  
Santé  
Hotels et restaurants  
Bureaux  
Transports  
Industrial design

Küche  
Bad- und Sanitärbereich  
Möbel  
Ladenbau  
Bewirtung  
Gesundheitswesen  
Büro  
Transport  
Industrial design

Cocina  
Baño  
Mobiliario  
Comercios  
Sector sanitario  
Hostelería  
Oficina  
Transportes  
Industrial design

## HONOURS AND AWARDS



First Prize  
Design Category



Best Design  
Material



Best of the Best



New Product Award



Honourable Mention  
ADI Compasso d'oro



Product  
Best of the Best

### FENIX NTM certifications:

NFS  
GREENGUARD IAQ  
IMO MED (for thickness of 0.9 mm)



### Arpa Industriale certifications:

ISO 9001  
OHSAS 18001



# OVER 60 YEARS OF RESEARCH, TECHNOLOGY AND INNOVATION.

Since 1954 Arpa Industriale has been designing and manufacturing high quality HPL panels for the most diverse applications. In 2013 Arpa launched FENIX NTM, the innovative smart material for interiors developed by ArpaLab's international multidisciplinary team with proprietary in-house technologies.  
Arpa: open innovation for interior design.

Dal 1954 Arpa Industriale progetta e produce pannelli con tecnologia HPL di alta qualità per molteplici applicazioni. Nel 2013 Arpa lancia FENIX NTM, l'innovativo smart material per l'interior design sviluppato grazie a tecnologie proprietarie da ArpaLab, un team di ricerca internazionale e multidisciplinare.

Arpa: open innovation for interior design.

Depuis 1954, Arpa Industriale conçoit et fabrique des panneaux HPL haut de gamme pour les applications les plus diverses. En 2013, Arpa a lancé FENIX NTM, le matériau intelligent innovant développé en interne avec des technologies exclusives par ArpaLab, une équipe internationale et pluridisciplinaire, pour le design intérieur.

Arpa: open innovation for interior design.

Seit 1954 designt und fertigt Arpa Industriale sehr hochwertige Hochdrucklaminate für die vielfältigsten Anwendungen im Innenbereich. 2013 wurde FENIX NTM vorgestellt: das innovative smarte supermatte Material entwickelt von Arpa Lab's internationalem Team aus Designern und Produktentwicklern.

Arpa: open innovation for interior design.

Desde 1954, Arpa Industriale ha estado diseñando y produciendo paneles HPL de alta calidad para todo tipo de aplicaciones. En 2013, Arpa lanzó FENIX NTM, un material innovador e inteligente para interiores desarrollado con tecnologías propias por ArpaLab, un equipo internacional multidisciplinario.

Arpa: open innovation for interior design.

## DISCLAIMER

The disclaimer that follows is a summary of the applicable full disclaimer (which can be found on [arpaindustriale.com](http://arpaindustriale.com)). The information provided by Arpa Industriale S.p.A. ("Arpa") in this document is solely indicative. Arpa is unable to warrant the accuracy and completeness of this information. No rights can be derived from the information provided; the use of the information is at the other party's risk and responsibility. This document does not guarantee any properties of Arpa's products. Arpa does not warrant that the information in this document is suitable for the purpose for which it is consulted by the other party. The document does not contain any design, structural calculation, estimate or other warranty or representation that customers and third parties may rely on. Colours used in Arpa's communications (including but not limited to printed matter) and in samples of Arpa's products may differ from the colours of the Arpa's products to be supplied. Arpa's products and samples are produced within the specified colour tolerances and the colours (of production batches) may differ, even if the same colour is used. The viewing angle also influences the colour perception.

Customers and third parties must have a professional adviser inform them about (the suitability of) Arpa's products for all desired applications and about applicable laws and regulations. Arpa reserves the right to change (the specifications for) its products without prior notice. To the maximum extent permitted under the applicable law, Arpa is not liable (neither contractual nor non-contractual) for any damage arising from or related to the use of this document, except if and to the extent that such damage is the result of wilful misconduct or gross negligence on the part of Arpa and/or its management. All oral and written statements, offers, quotations, sales, supplies, deliveries and/or agreements and all related activities of Arpa are governed by the General Terms and Conditions of Arpa Industriale S.p.A. All oral and written statements, offers, quotations, sales, supplies, deliveries and/or agreements and all related work of Arpa USA, Inc. ("Arpa USA") are governed by the Arpa USA General Terms and Conditions of Sale. All intellectual property rights and other rights regarding the content of this document (including logos, text and photographs) are owned by Arpa and/or its licensors.





Arpa Industriale S.p.A.  
Via Piumati, 91  
12042 Bra (CN) – Italy  
Tel. +39 0172 436111  
E-mail: [arpa@arpaindustriale.com](mailto:arpa@arpaindustriale.com)  
[export@arpaindustriale.com](mailto:export@arpaindustriale.com)

[fenixntm.com](http://fenixntm.com)

FOLLOW US

