



VERWOL DEUREN
geluidsisolerend, stijlvol en duurzaam

Verwol systeemwanden en deuren

Verwol ontwikkelt, fabriceert, levert en installeert al meer dan 40 jaar kwalitatief hoogwaardige systeemwanden en deuren.

Wij beschikken over eigen engineers, een productiefaciliteit van 12.000 vierkante meter en montageteams. Hiermee garanderen wij kwaliteit, flexibiliteit en maken wij maatwerk mogelijk.

Wij maken het

- Wij produceren systeemwanden, deuren en andere afbouwproducten in eigen huis; *wij maken het!*
- Technische uitdagingen, maatwerk vraagstukken, nooit eerder gerealiseerd? *Wij maken het!*

Feiten en cijfers Verwol

1976

Opgericht in



130 vaste medewerkers



Solvabiliteit 45%



2 kantoren



Jaaromzet circa
€50 miljoen



Productietotaal wanden

6.000 km¹ wanden



Met alle geproduceerde wanden kunnen we NL, LU, BE en FR omheinen



Kenmerken Verwol deuren

- De hoogste geluidsisolatie in de markt, onderbouwd met geluidsbladen
- Aluminium / glas deuren zijn met Cradle to Cradle certificaat verkrijgbaar
- De- en hermontabel en kunnen dus opnieuw gebruikt worden bij indelingswijzigingen

Kijk in onze brochure systeemwanden en de brochure deurbeslag om te ontdekken op welke wijze de producten gecombineerd kunnen worden tot een compleet wandstelsel.

Productiefaciliteit

Verwol systeemwanden en deuren worden in onze eigen fabriek in Opmeer geproduceerd en opgeslagen in een geconditioneerde omgeving. Dit maakt just-in-time management mogelijk en hiermee creëren wij maatwerkmogelijkheden.



Verwol deuren



5

Alu-kaderdeur enkelglas

Glazen deur, aluminium profiel, enkelglas, $Rw,p=36dB$



7

Alu-kaderdeur dubbelglas

Glazen deur, aluminium profiel, dubbelglas, $Rw,p=39dB$



9

Schuifdeuren

Glazen schuifdeur, aluminium profiel, enkelglas, geluid afhankelijk van opbouw systeem.



10

Vintage Vision deur enkelglas


Enkelglas deur met horizontale en verticale profielen, $Rw,p=36dB$



12

Vintage Vision deur dubbelglas

Dubbelglas deur met horizontale en verticale profielen, $Rw,p=39dB$



14

Flush deur

Wanddikte glazen deur, aluminium profielen lopen evenwijdig met het glas, $Rw,p=41dB$



16

Volglas deuren

Gehard glas (10 mm) tot 2.700 mm hoog



17

Houten deuren

Houten deur met kanalenspaan body of volspaan body met hpl-toplaag, $Rw,p=39dB$



18

Dubbele deuren

De Verwol deuren zijn ook in dubbele uitvoering te verkrijgen

Verwol Alu-kaderdeur enkelglas



De Alu-kaderdeur van Verwol kenmerkt zich door het moderne en strakke karakter. De deur is stijlvol, toepasbaar in elke situatie en heeft uitstekende akoestische eigenschappen. Een duurzame keuze die past bij een modern en strak ingericht kantoor!

Deze deur is opgenomen in het Returnity programma waarmee circulair gebruik van de producten mogelijk gemaakt wordt. Lees meer op pagina 19.




Type deur	Rw,p-waarde*	Rw-waarde**	DnT,A(LAB)
Alu-kader enkelglas	Rw,p=36dB	Rw=40dB	DnT,A=34dB (LAB)

*In afgehangen situatie inclusief kozijn en valdorpel


** Deurbladwaarde

Verwol Alu-kaderdeur enkelglas


Details Alu-kaderdeur enkelglas in een Slimline Clearvision 30



Bovenprofiel
Alu-kader enkelglas



Onderprofiel
Alu-kader enkelglas



Bovenprofiel horizontaal
Alu-kader enkelglas

Specificaties Alu-kaderdeur enkelglas

- Deurdikte: 40 mm
- Deurbreedte: 930 mm standaard, overig op aanvraag
- Hoogte: tot 3.000 mm standaard, overig op aanvraag
- Profielen: aluminium, 65 mm breed
- Deurkozijnen: 60 of 100 mm dik inclusief 3D stelbaarheid
- Kleuren profielen: standaard Verwol RAL kleur, overige kleuren op aanvraag



Verwol Alu-kaderdeur dubbelglas



De Alu-kaderdeur van Verwol kenmerkt zich door het moderne en strakke karakter. De deur is stijlvol, toepasbaar in elke situatie en heeft uitstekende akoestische eigenschappen. Een duurzame keuze die past bij een modern en strak ingericht kantoor!

Deze deur is opgenomen in het Returnity programma waarmee circulair gebruik van de producten mogelijk gemaakt wordt. Lees meer op pagina 19.




Type deur	Rw,p-waarde*	Rw-waarde**	DnT,A(LAB)
Alu-kader dubbelglas	Rw,p=39dB	Rw=43dB	DnT,A=38dB (LAB)

*In afgehangen situatie inclusief kozijn en valdorpel


** Deurbladwaarde

Verwol Alu-kaderdeur dubbelglas


Details Alu-kaderdeur dubbelglas in een Slimline Clearvision 30



Bovenprofiel
Alu-kader dubbelglas



Onderprofiel
Alu-kader dubbelglas



Bovenprofiel horizontaal
Alu-kader dubbelglas

Specificaties Alu-kaderdeur dubbelglas

- Deurdikte: 40 mm
- Deurbreedte: 930 mm standaard, overig op aanvraag
- Hoogte: tot 3.000 mm standaard, overig op aanvraag
- Profielen: aluminium, 65 mm breed
- Deurkozijnen: 60 of 100 mm dik inclusief 3D stelbaarheid
- Kleuren profielen: standaard Verwol RAL kleur, overige kleuren op aanvraag



Verwol Schuifdeuren



De Alu-kaderdeur van Verwol is ook in schuifdeur variant te verkrijgen. De Alu-kader schuifdeur wordt standaard uitgevoerd tot 3.000 mm hoog en 2.000 mm breed. De profielen zijn 100 mm of 75 mm



Verwol Vintage Vision deur enkelglas



De Vintage deur van Verwol is in dezelfde stijl als de Verwol Vintage Vision Glaswand. Het geheel van de deur en de wand geeft uw kantoor een Vintage en industriële look.

U heeft een keuze in de posities van de horizontale deellijnen. U geeft aan waar u de horizontale deellijnen wilt hebben en wij schetsen u graag de mogelijkheden.




Type deur	Rw,p-waarde*	Rw-waarde**	DnT,A(LAB)
Vintage Vision deur enkelglas	Rw,p=36dB	Rw=40dB	DnT,A=34dB (LAB)

*In afgehangen situatie inclusief kozijn en valdorpel


** Deurbladwaarde

Verwol Vintage Vision deur enkelglas


Details Vintage Vision enkelglas deur in een Vintage Vision systeemwand



Bovenprofiel
Vintage Vision enkelglas deur



Onderprofiel
Vintage Vision enkelglas deur



Bovenprofiel horizontaal detail
Vintage Vision enkelglas deur

Specificaties Vintage Vision enkelglas deur

- Deurdikte: 40 mm
- Deurbreedte: 930 mm standaard, overig op aanvraag
- Hoogte: tot 3.000 mm standaard, overig op aanvraag
- Profielen: aluminium, 65 mm breed
- Deurkozijnen: 60 dik inclusief 3D stelmogelijkheid
- Kleuren profielen: gemoffeld in RAL-kleur 9005 zwart standaard of fijnstructuur



Verwol Vintage Vision deur dubbelglas



De Vintage deur van Verwol is in dezelfde stijl als de Verwol Vintage Vision Glaswand. Het geheel van de deur en de wand geeft uw kantoor een Vintage en industriële look.

U heeft een keuze in de posities van de horizontale deellijnen. U geeft aan waar u de horizontale deellijnen wilt hebben en wij schetsen u graag de mogelijkheden.




Type deur	Rw,p-waarde*	Rw-waarde**	DnT,A(LAB)
Vintage Vision deur dubbelglas	Rw,p=39dB	Rw=43dB	DnT,A=38dB (LAB)

*In afgehangen situatie inclusief kozijn en valdorpel


** Deurbladwaarde

Verwol Vintage Vision deur dubbelglas


Details Vintage Vision dubbelglas deur in een Vintage Vision systeemwand



Bovenprofiel
Vintage Vision dubbelglas deur



Onderprofiel
Vintage Vision enkelglas deur



Bovenprofiel horizontaal detail
Vintage Vision enkelglas deur

Specificaties Vintage Vision dubbelglas deur

- Deurdikte: 40 mm
- Deurbreedte: 930 mm standaard, overig op aanvraag
- Hoogte: tot 3.000 mm standaard, overig op aanvraag
- Profielen: aluminium, 65 mm breed
- Deurkozijnen: 60 dik inclusief 3D stelmogelijkheid
- Kleuren profielen: gemoffeld in RAL-kleur 9005 zwart standaard of fijnstructuur



Verwol Flush deur dubbelglas



De Flush deur is een wanddikke glazen deur waarvan de aluminium profielen evenwijdig lopen met het glas. Dit geeft een strakke, massieve en transparante uitstraling met een bijzonder hoger geluidsisolatie.

De Verwol Flush deur is opgenomen in het Returnity programma waarmee circulair gebruik van de producten mogelijk gemaakt wordt. Lees meer op pagina 19.




Type deur	Rw,p-waarde*	Rw-waarde**	DnT,A(LAB)
Flush deur dubbelglas	Rw,p=41dB	Rw=45dB	DnT,A=40dB (LAB)

*In afgehangen situatie inclusief kozijn en valdorpel

** Deurbladwaarde

Verwol Flush deur

Detail Flush deur in een Clearvision 100 systeemwand



Bovenprofiel horizontaal detail
Flush deur

Specificaties Flush deur

- Deurdikte: 100 mm
- Deurbreedte: 930 mm standaard, overig op aanvraag
- Hoogte: tot 3.000 mm standaard, overig op aanvraag
- Profielen: aluminium, 50 / 75 mm aanzichtsbreedte
- Deurkozijnen: geïntegreerd in een Clearvision 100 glaswand
- Kleuren profielen: standaard Verwol RAL kleur, overige kleuren op aanvraag



Verwol Volglas deuren



Onze volglas deuren zijn gemaakt van gehard glas (10 mm) en leverbaar in maatwerkuitvoeringen tot 2.700 mm. Hoger dan 2.700mm is mogelijk in combinatie met spiegelstukken.



Verwol houten deuren



Houten deuren geven een pand een natuurlijke uitstraling en hebben goede geluidsisolerende eigenschappen.


De deur heeft een kanalspaanbody of volspaan body voorzien van een hpl toplaag. De houten deur heeft een deurkozijn van 37 mm breed.

Type deur	Rw,p-waarde*	Rw-waarde**	DnT,A(LAB)
Houten deur Verwol type 1	Rw,p=39dB	Rw=43dB	DnT,A=38dB (LAB)
Houten deur Verwol type 2	Rw,p=36dB	Rw=38dB	DnT,A=35dB (LAB)
Houten deur Verwol type 3	Rw,p=33dB	Rw=35dB	DnT,A=32dB (LAB)

*In afgehangen situatie inclusief kozijn en valdorpel

** Deurbladwaarde

Verwol dubbele deuren



De detailafbeeldingen laten zien dat de actieve deur flush aansluit op de passieve deur.

Alle deuren van Verwol zijn ook in dubbele uitvoering verkrijgbaar. De dubbele Alu-kaderdeur is voorzien van een deurmaaldie de twee deuren 'Flush' op elkaar aansluit.

De deurmaaldie is voorzien van een extra deurrubber voor betere geluidsisolatie. Het deurmaaldieprofiel heeft een gezamenlijke breedte van 16 mm en wordt in dezelfde kleur afgewerkt als het deurprofiel zelf.

Verwol Returnity programma



Nieuwe- of hergebruikte systeemwanden en deuren. Ziet u het verschil?

Verwol geeft een concrete invulling aan circulair bouwen en introduceert het Returnity programma!

In dit programma kunt u kiezen uit:

- Nieuwe systeemwanden en deuren met een terugnamegarantie of...
- ...hergebruikte systeemwanden en deuren. Deze zijn al eens gebruikt maar verkeren in prima staat en kunnen nog jaren mee.

Nieuw met terugnamegarantie: wat betekent dit?

U koopt nieuwe systeemwanden. Gebruikt u deze niet meer? Wij komen ze kosteloos demonteren, verzorgen het retour transport en slaan deze op.*

De teruggenomen producten worden in een ander project opnieuw ingezet. U draagt dus bij aan het behoud van grondstoffen en voorkomt onnodige CO₂- uitstoot op een financieel aantrekkelijke manier.

Second life: wat is er beschikbaar?

Het Returnity programma is recentelijk gestart dus zijn er nog geen voorraden in onze fabriek. Projectspectief 'minen' is in sommige situaties mogelijk.*

*Vraag naar de voorwaarden voor de terugnamegarantie en de mogelijkheden van second life projecten. Dit hangt onder andere af van het volume van het project, de datum van realisatie en van de gekozen producten. Wij zijn bereikbaar via info@verwol.nl of 0226-363636.





De Veken 21, 1716KE Opmeer



0226 – 36 36 36



www.verwol.nl



Kleveringweg 20, 2616LZ Delft



015- 215 37 00



info@verwol.nl

